



Dalle FOREST (provenance usine de Limay sur commande)

DESCRIPTION

La dalle Forest est une dalle béton facile d'entretien grâce à la protection M-Coat. Elle est composée d'une couche décorative et d'une sous couche. La couche décorative contient du ciment blanc et des additifs à base de marbre ou de quartz de qualité supérieure. La surface de la dalle est dotée de la protection filmogène étanche M-Coat, ce qui la protège des mousses, salissures, taches d'huile et la rend facile d'entretien. La dalle Forest est composée de 5 modèles différents pour une terrasse totalement unique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Écart dimensionnel :	R
Écart diagonal :	L
Résistance aux agressions climatiques :	D
Résistance à l'abrasion (capon) :	H
Résistance à la flexion :	T
Charge de rupture :	7

COLORIS DISPONIBLES



Maple Grey



Concrete Natural Grey

CONDITIONNEMENT

Désignation	Poids kg/m ²	Conditionnement		Code 2020	Code 2021	Coloris
		m ²	un			
Dalle 60 x 60 x 3 cm	72,3	12,23	34	239362	312473	Maple Grey
				239363	312731	Concrete Natural Grey

POSE & PRÉCAUTION D'UTILISATION

- Sur plots plastique
 - Hauteur maximum des plots: 15 cm
 - Utilisation privative uniquement avec faible trafic
- Sur sol drainant
 - Min. 10 de fondation drainante: sable stabilisé (max 100 kg ciment par m) ou poussier lavé
 - 3 cm de surcouche pour éliminer les petites différences d'épaisseur
 - Bordure contrebutée
 - Min.joint = 3 mm (+ joint élastique)
 - Pente de 1 à 2 %
 - Ne jamais compacter à la plaque vibrante
- Mélangez les dalles de différentes palettes
- Retirez l'emballage au moment de la la pose

RÉFÉRENCES NORMATIVES

